

DalmisVeha

Perustiedot

- ✓ Käyttövalmiina tehtaalla
- ✓ Huonekorkeus räystäällä 2300 mm
- ✓ Pilariperustus
- ✓ Vesikatemateriaali huopa
- ✓ Ovien korkeus 2100 mm

Hirsirunko

- ✓ Höylähirsi 70x145 mm
 - Ristinurkka
 - Puuvalmiina

Yläpohjarakenteet **U=0,25 w/m²K**

- ✓ Huopakate
 - Musta
- ✓ Ekovilla eriste
 - 150 mm
- ✓ Kattopanelointi 15x120mm
 - Puuvalmis
- ✓ Kattolista
 - Puuvalmis

Alapohjarakenteet **U=0,35 w/m²K**

- ✓ Lattialauta 28x95 mm
 - Puuvalmis
- ✓ FinnFoam eriste
 - 100 mm
- ✓ Saunassa rakolattia

Kevyet väliseinät

- ✓ Runko, kertopuu
- ✓ Hirsipaneeli

Ikkunat **U=2,7 w/m²K**

- ✓ 2-lasiset MSA ikkunat
- ✓ Valkoinen / Valkoinen
- ✓ Tuuletusikkunoissa hyönteisverkot

Ulko-ovet **U=1,3 w/m²K**

- ✓ Lämpöeristetty puupaneeli umpiovi tai ikkunallinen ovi
- ✓ Lukkorunko ja kahvat asennettuna
 - Ei sisällä lukkopesää tai sarjoitusta

Sisäovet

- ✓ Mäntypeiliovet
- ✓ Vuorilaudat

Sauna

- ✓ Saunan lasiovi

- Harmaa
- ✓ Laude
 - Kuusilankku
- ✓ Kiuas + piippu asennettuna
- ✓ Poistoilmaventtiili seinässä

DalmisVeha, lisävarusteet

Suunnittelu

- ✓ Pääpiirustukset rakennuslupaa varten ilman asemapiirrosta
- ✓ Kantavien rakenteiden tasokuvat
- ✓ Perustusten tasopiirustus
- ✓ Hirsikaaviot

Hirsirunko

- ✓ Höylähirsi 95x170 mm
- ✓ Höylähirsi 120x195 mm
- ✓ Lamellihirsi 88x189 mm
- ✓ Lamellihirsi 113x189 mm

Nurkkavaihtoehdot

- ✓ Koteloitu nurkka
- ✓ Lohenpyrstö nurkka

Pintakäsittely

- ✓ Ulkopuolen kuultoväri
- ✓ Sisäpuolen kuultoväri

Yläpohjarakenteet **U=0,20 w/m²K**

- ✓ Ekovilla eriste
 - 200 mm
- ✓ Kattopanelointi 15x120mm
 - Valkoinen
- ✓ Kattolista
 - Valkoinen

Alapohjarakenteet **U=0,35 w/m²K**

- ✓ Lattialauta 28x95 mm
 - Valkoinen
- ✓ Eriste
 - FinnFoam 150 mm **U=0,25 w/m²K**
 - FinnFoam 200 mm **U=0,19 w/m²K**
 - Ekovilla 200 mm **U=0,19 w/m²K**
- ✓ Eristetty märkätila
 - Lattiakaivo
 - Laatoitus
 - Lattialämmitys

Ikkunat **U=0,98 w/m²K**

- ✓ 3-lasiset MSEA ikkunat
- ✓ Valkoinen / Valkoinen
- ✓ Tuuletusikkunoissa hyönteisverkot

Ulko-ovet

- ✓ Lämpöeristetty puupaneeli umpiovi tai ikkunallinen ovi **U=1,0 w/m²K**
- ✓ Lämpöeristetty HDF maalattu ulko-ovi
- ✓ Lukko asennettuna ja sarjoitettuna

Sisäovet

- ✓ Maalattu peiliovi
 - Valkoinen

Sähköistys

- ✓ Sähköpaketti
 - LED valot
 - Pistorasiat
- ✓ Lämpöpaketti
 - Patterit

Tulisijat

- ✓ Seita
 - Metallirunkoinen kamina
 - Musta
- ✓ Jasa
 - Kivipintainen
 - Valkoinen
- ✓ Piippupaketti

LVI paketti

- ✓ Sähkö WC
 - sähkökäyttöinen polttava WC
- ✓ Suihkukaappi
 - Valkoinen
- ✓ Käsienpesuallas
- ✓ Lämminvesivaraaja
- ✓ Viemärointi

Keittiöpaketti

- ✓ Keittiöpaketti

Terassipaketti

- ✓ Materiaalipaketti
- ✓ Terassin asennus

Perustus

- ✓ Perustusten teko

Kuljetus

- ✓ Kuljetus ja asennus valmiiden perusten päälle